



**ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO CATTANEO**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Via del Monte,14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG)

**Sede Presidenza e Segreteria: Via San Rocco 3, Ponte di Ferro (PG)**

C.F. 91025920546 - C.M. PGIC82900E

Tel. 0742 91211 - email: [pgic82900e@istruzione.it](mailto:pgic82900e@istruzione.it) – sito [www.icgcattaneo.edu.it](http://www.icgcattaneo.edu.it)



Circolare n.36  
13/10/2021

**Istituto Comprensivo**  
Genitori degli Alunni\*  
Docenti  
Personale ATA

**OGGETTO: REVISIONE 2: PIANO SCUOLE 2021/22 - CONTATTO STRETTO DI POSITIVO**

Si trasmette in allegato alla presente la Revisione del Piano Scuole 2021/22 della Regione Umbria di cui si riportano, per facilitarne la lettura, le modifiche più evidenti riguardo i contatti stretti di positivo.

Con riferimento alla circolare n. 36254 del Min. della Salute del 11.08.2021 i contatti stretti verranno trattati diversamente in base alla situazione vaccinale:

- quarantena di 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo da almeno 14gg. e test in settima giornata;
- quarantena di 10 giorni per i NON vaccinati e test in decima giornata;
- nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto verrà posto in quarantena per 14 giorni con l'indicazione di segnalare eventuali sintomi suggestivi di Covid al proprio medico curante senza interferire con le procedure di riammissione del gruppo classe che ha effettuato il tampone;
- se la prescrizione del test coincide con un giorno festivo in cui non è possibile effettuare il tampone, il test verrà spostato al primo giorno feriale utile
- la riammissione a scuola di un caso positivo è autorizzata esclusivamente a seguito dell'avvenuta negativizzazione.

**LA PROCEDURA DI RIAMMISSIONE DI ISTITUTO E' QUELLA GIA' INDICATA NELLA Circolare 20 CON RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI DOVE PREVISTE.**

**CASO SOSPETTO**

In presenza di sintomatologia Covid in ambito extrascolastico, il soggetto dovrà contattare il proprio medico curante e non dovrà recarsi a scuola.

Se i sintomi si manifestano in ambito scolastico, il Dirigente scolastico dovrà applicare la procedura con il Referente Covid dell'ASL come da protocollo.

Vengono indicate in formato tabellare le procedure previste nei vari ordini di scuola e in relazione al proprio ruolo:

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

**Caso positivo ALUNNA/O**

- tutti i contatti stretti individuati sono sottoposti a tampone;
- tutta la sezione, compresi i CS se hanno svolto attività di assistenza sul bambino su eventuale indicazione del Referente Covid ASL, sarà posta in quarantena e sottoposta a tampone dopo 7 o 10 gg dal contatto a rischio a seconda dello stato vaccinale (per gli adulti);

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	Sì*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	Sì	Sì*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale.	Sì	Sì*	Sì	

\* se attività diretta sul caso (es. igiene, cambio pannolino)

### Caso positivo DOCENTE

- tutti i contatti stretti individuati sono sottoposti a tampone;
- i bambini della stessa sezione saranno sottoposti a tampone e posti in quarantena;
- in caso di presenza di sintomi per l'alunno sarà il pediatra a richiedere test molecolare

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	Sì	No*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale	Sì	No*	Sì	

\* Salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica

### Caso positivo COLLABORATORE SCOLASTICO

- saranno sottoposti a tampone solo i bambini individuati come contatti stretti del CS risultato positivo;
- saranno posti in quarantena e sottoposti a tampone dopo 10 giorni dal contatto con il caso indice;

AZIONI	DOCENTI*	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	No	No*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	No	No*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg dal contatto con il caso indice	No	No*	Sì	

\* Salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica

## SCUOLA PRIMARIA

### Caso positivo ALUNNA/O

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) effettuerà un tampone antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone;
- Verranno identificati i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe ai quali sarà disposta la misura della quarantena. Gli alunni/studenti/compagni di classe identificati come contatti a basso rischio ripeteranno il tampone dopo 5 giorni dal T0, senza interrompere la didattica;
- Ciascun docente inserito nel gruppo classe, dopo la segnalazione del caso, dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone di controllo al T0, potrà rientrare dopo l'esito negativo senza ulteriore comunicazione. Verrà ripetuto il tampone, per

il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica

- All'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena di tutto il gruppo classe esclusi docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.).
- In caso di comparsa di sintomatologia sospetta, è obbligatorio segnalarlo al MMG/ISP per l'immediata prescrizione del tampone molecolare.

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	No*	No	Sì**	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0	Sì	No	Sì**	
Quarantena se 1 o più positivi al test	No	No	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale	No	No	Sì	

\* In caso di contatto stretto (es. insegnante di sostegno) si segue la regola dei contatti stretti con quarantena e tampone molecolare al T0 e T7-T 10

\*\* Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena:

I contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe sono identificati in coloro che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico. Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso.

Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza e verranno sottoposti tempestivamente a tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a scuola acquisito l'esito negativo dello stesso con l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgica. Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, tutta la classe verrà posta in quarantena.

### Caso positivo DOCENTE E NON DOCENTE

- Questa evenienza va considerata come reciproca del caso positivo alunno
- Ciascuno dei contatti individuati (altri docenti in compresenza e alunni delle classi del docente positivo) effettuerà un tampone nel più breve tempo possibile (T0), dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone del T0, potrà rientrare dopo l'esito negativo senza ulteriore comunicazione, se positivo resta in isolamento. Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica. Al verificarsi di una successiva positività verrà attivata la relativa procedura (caso positivo alunno o caso positivo docente);
- in caso di comparsa di sintomatologia sospetta, è obbligatorio segnalarlo al MMG/ISP per l'immediata prescrizione del tampone molecolare;

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	No*	No	No	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale	No	No	No	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0	Sì	No	Sì	

\* In caso di contatto stretto (es. Insegnante di sostegno) si segue la regola dei contatti stretti con quarantena e tampone molecolare al T0 e T7-T 10

## **SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

### **Caso positivo STUDENTESSA/STUDENTE**

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) effettuerà un tampone antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone;
- All'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica;
- all'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.)

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	No*	No	No	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0	Sì	No	Sì	
Quarantena se 1 o più positivi al test	No	No	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale	No	No	Sì	

\* In caso di contatto stretto (es. Insegnante di sostegno) si segue la regola dei contatti stretti con quarantena e tampone molecolare al T0 e T7-T 10

### **Caso positivo DOCENTE E NON DOCENTE**

- Gli alunni delle classi del docente positivo effettueranno un tampone antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0), dovranno restare in isolamento fino all'esito del tampone del T0;
- all'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati

provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la didattica

- all'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica), e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.);

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	No	No	Si	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	No	No	No	
<i>Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al T0</i>	No	No	Si	
Quarantena se 1 o più positivi al test	No	No	Si	
<i>Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale</i>	No	No	Si	

Tutte le azioni sopra citate potranno essere modificate a discrezione del Referente Covid dell'ASL, a seguito della valutazione di ogni singolo caso e in relazione a quanto riferito dal referente COVID Scuola e dagli insegnanti che si avvicinano nel gruppo classe e dal docente stesso.

Elementi quali presenza di *cluster* nella stessa classe, assenze nel periodo di riferimento, effettiva attività svolta dal docente, situazioni di particolare rischio e l'evolversi del contesto epidemiologico, possono infatti determinare l'applicazione di misure di contenimento più restrittive.

Si raccomanda di monitorare regolarmente gli aggiornamenti delle indicazioni e normative relative all'emergenza sanitaria pubblicati sul sito scolastico settore [Aggiornamento Normativa Covid](#).

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carla Felli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 del D.lgs n.39/1993)